



FICHE TECHNIQUE AUSGANG PLAZA

Espace de diffusion — initiatives culturelles locales

À PROPOS

Ausgang Plaza exerce ses activités au 6524, rue Saint-Hubert. Un espace inclusif et rassembleur situé au cœur de la Plaza Saint-Hubert. L'endroit dispose d'une salle de diffusion pluridisciplinaire de 4500 pieds carrés et d'une boutique pop-up.

AUSGANG PLAZA EST UN ESPACE 18 ANS ET +

FICHE TECHNIQUE


Ce document fournit les principales spécifications techniques et pratiques de l'espace Ausgang Plaza. Ces informations peuvent être sujettes à changement. Pour tout autre renseignement, nous vous invitons à contacter les responsables de la location.

ÉQUIPE DE BOOKING

booking@ausgangplaza.com

ADRESSE

1. Entrée principale : 6524 Rue St-Hubert, Montréal, Qc, H2S 2M3, Canada
2. Entrée des artistes : 6524 Rue St-Hubert, Montréal, Qc, H2S 2M3, Canada
3. Zone de livraison : Côté ruelle - 6524 Rue St-Hubert, Montréal, Qc, H2S 2M3, Canada



SALLE

Les données suivantes concernent l'ensemble de l'espace :

Superficie de la salle :	3020 pieds carrés (sans la petite galerie)
Hauteur du plafond :	15 pieds 9 pouces
Hauteur grille technique (hauteur libre) :	14 pieds
Capacité debout :	450 personnes
Capacité de la salle en places assises :	250 personnes, variable selon la configuration

Notre salle est modulable et peut être divisée afin d'accueillir de plus petits groupes. Veuillez vous informer auprès de votre personne-ressource.

L'espace est seulement accessible aux 18 ans et plus.

Pour une visite virtuelle du Ausgang Plaza en ligne, [cliquez ici](#)*

*Veuillez noter que certains éléments peuvent différer par rapport aux photos prises pour la visite virtuelle. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute question, et à prendre rendez-vous pour visiter la salle au besoin.

STATIONNEMENT

Ausgang Plaza ne possède pas d'espace de stationnement. Des espaces sans vignettes, ainsi que des parcomètres sont disponibles à proximité, ainsi qu'un stationnement :

6316—6368 Rue Saint-André, Montréal (Québec) H2S 2K5

DÉCHARGEMENT

Entre 8h et 22h, le déchargement s'effectue via la ruelle. Elle est accessible via Beaubien Est. La ruelle n'est pas un stationnement, il est interdit d'y laisser voiture, ou camion, suite au déchargement. Une porte double donnant directement dans la salle est à votre disposition.

Entre 22h et 8h, le chargement/déchargement doit se faire via la rue Saint-Hubert.

SERVICES

Les services de billetterie, de bar, de sécurité et de vestiaires sont exclusifs au Ausgang Plaza.

Nous offrons plusieurs autres services, n'hésitez pas à en discuter avec votre responsable de location.

Direction technique
Assistance technique
Service de sécurité
Assistance montage
Service de bar et mixologue
Traiteur
Montage vidéo
Photographe
DJ
VJ
Promotion

LOGES

Options disponibles à discuter.

LISTE DES ÉQUIPEMENTS

SCÈNE

Planchers en bois recouvert de linoléum noir avec cadre d'aluminium (praticables).
Généralement assemblés pour faire une scène de 16' de large par 14' de profond, et de 24" de haut.

Hauteur de la scène : 12"/16"/24" à partir du sol, selon les pattes installées.

Hauteur disponible entre la scène et la grille technique : 12 à 13 pieds, selon les pattes installées.

Description	Quantité	Dimensions
-------------	----------	------------

Praticables (*riser*)

Praticables à quatre pattes	3	4' X 8'
Praticables à quatre pattes	4	2' X 8'
Praticables à quatre pattes	4	4' X 4'

Pattes

Pattes rondes	32	12'
Pattes rondes	44	16'
Pattes rondes	44	24'
Pattes rondes	4	36'

Habillage (*jupes*)

Jupe noire	1	12' X 24'
Jupe noire	1	24' X 4'

Habillage (jupes)

Jupes noires	2	24' X 8'
Jupes noires	3	24' X 16'
Jupe noire	1	24' X 24'6"
Jupe noire	1	24' X 9'

SONORISATION

Description	Quantité	Modèle
-------------	----------	--------

Système principal

Système de façade — Tops	4	Transparence TH-15H2
Système de façade — Subs	2	Transparence NAC 215
Délais — haut-parleurs d'appoint	4	Transparence SM-12H1
Processeurs	2	BSS Audio Architect (BLU-80 & BLU-32)
Amplificateur	1	Transparence M4 2000
Amplificateur	1	Transparence P6800

Moniteurs/haut-parleurs auxiliaires

Enceintes amplifiées	3	JBL PRX 712
Enceintes amplifiées	2	JBL PRX 612

Console

Console numérique	1	Behringer X32 (40 entrées/22 sorties)
Snake digitale et stagebox	1	Behringer S32 (32 entrées/16 sorties)
Snake analogue de 100p	1	Patch Audio XLR Seismic (16 entrées et 8 sorties XLR)
Tablette pour contrôle à distance	1	Apple iPad 2 (avec application X32-Mix)

Micros et accessoires

Micros sans-fils	2	Shure QLXD24/BETA58A
Micros dynamiques	4	Shure SM-58
Micros dynamiques	2	Shure SM-57
Ensemble de micros pour batterie (602-II)	1	Sennheiser drum kit e600 (1x e602, 2x e614, 2x e604)
Direct box (DI)	2	Radial JDI Passive mono
Direct box (DI)	1	Radial JDI Passive stereo
Direct box (DI)	1	Radial Pro DI stereo
Direct box (DI)	1	Radial Pro DI mono
Supports à micros	8	Marques et modèles variés
Supports à micros	2	K&M 252
Supports à micros	2	K&M à base ronde (Atlas)
Trépieds à haut-parleur	4	On-Stage

DJ kit

Mélangeur audio (mixer)	1	Pioneer DJM-900 Nexus
Tables tournantes*	2	Technics SL-1200MK2
Lecteurs Multimedia	2	Pioneer CDJ-3000
Lecteurs Multimedia	2	Pioneer CDJ-2000

* Les aiguilles pour les tables tournantes ne sont pas fournies

ÉCLAIRAGE

Description	Quantité	Modèle
-------------	----------	--------

Console

Console d'éclairage	1	MA Lighting grandMA3 onPC Command Wing
Node pour console d'éclairage et snake digitale	1	MA Lighting grandMA3 2Port Node
Écran Tactile Elo	1	1517L zero-bezel - 4:3 - 25 ms - 15" Class - IntelliTouch Surface Wave - 1024 x 768 - XGA-2
Contrôleur MIDI	1	Akai APC Mini

Machines à fumée

Machine à fumée	1	Antari F-1 Fazer
Machine à fumée	1	Martin Jem ZR24/7 Hazer

Lumières

LEKOs LED à ouverture variable	2	Chauvet DJ EVE-E50Z (20 à 39 degrés)
Moving lights	4	Martin MAC 250 Entour
Pars LED	5	Elation SIXPAR 100IP RGBAW+UV
Pars LED	4	LCG Dice 6 RGBAW+UV
Pars LED	2	Chauvet SlimPAR Pro H RGBAW+UV
Pars	18	ADJ PAR-38BL
Dimmers/relay packs	2	Chauvet DJ DMX-4

Barres LED

Barres LED	4	Chauvet DJ COLORrail IRC RGB
Barres LED custom	12	46" de long
Contrôleur pour barres LED custom	1	Advatek PixLite 16 Plug & Play

Autres

Boule disco/miroir	1	20 pouces de diamètre
Pin spot LED	1	Chauvet DJ Pinspot 3 (assigné à l'éclairage de la boule disco)
Projecteur de Gobo	1	Chauvet DJ Gobo Zoom USB
Pin spot LED	1	American DJ

Luminaires HMI 100w	12	Lightolier 8389E Réflecteur faisceau large 83ED17RF
Spots sur rails fixes	12	Lightolier 6773 BWH avec ampoule de 50w MR16 faisceau 40 degré

Lumières pour captation vidéo

Ensemble de lumières avec softbox	1	Neewer 3-Pack 2.4G LED Softbox Lighting Kit
Trépied pour lumière et réflecteur	1	Impact multiboom light stand and reflektor holder – 13' de hauteur
Trépied pour lumière et réflecteur	1	Cameron 10-LB102W – 9' de hauteur
Ensemble de tubes LED		Astera Titan Tube BTB Film Lighting 8-Pack

VIDÉO

Description	Quantité	Modèle
-------------	----------	--------

Projecteurs

Projecteur Laser Christie 1-DLP, Solid State WUXGA DWU630-GS Black	2	6750 lumens, Contrast : 6000 : 1 Resolution : 1920x1200, Lens : 0.95 - 1.22 : 1 zoom
Projecteur Laser Christie 1-DLP, Solid State HD DHD599-GS	1	Lentille Zm Std G/599-GS 1.22 - 1.53
Écran blanc fait sur mesure	1	Écran en tissu blanc 12" x 40"

Caméras

Caméra vidéo	1	Sony XDCAM PXW-X70
--------------	---	--------------------

Go Pro	1	Hero 8
Trépied pour caméra	1	Davis & Sanford ProVista avec FM18 Fluid Head
Trépied pour caméra	1	Manfrotto ART 055 avec three way pan head #029
Caméra Vidéo	1	Sony PXWZ90V 4K Compact XDCAM

Mixer vidéo

Streaming mixer	1	VR-1HD Roland AV
-----------------	---	------------------

Autres

Extenders vidéo sans-fil	2	Hollyland Mars 300 PRO HDMI
HDMI over ethernet (transmetteurs)	5	Kramer PT571 (1), Kramer PT580TXR (1), Avenview HBT-C61R-S, Atlona AT-HD4-SI40SR, unbranded transmitter
HDMI over ethernet (receveurs)	5	Kramer PT572+ (2), Kramer PT580RXR (1), Avenview HBT-C61R-R, Atlona AT-HD4-SI40SR, unbranded receiver.
HDMI splitter signal amplifler	1	Startech ST122HDMI2 (1 entrée, deux sorties)
Moniteur vidéo	1	Asus VP28UQG - 4K - 28"

AUTRES

Description	Quantité	Modèle
-------------	----------	--------

Ordinateur portable	1	Macbook Pro 2015 Core i7, 16GB RAM Graphics : Intel Iris Pro 1538 MB
Tablette	1	Apple iPad 2
Oculus	8	Meta Quest 2 w/ accessories and Carrying case
Poches de sable	4	-
Tapis pour batterie/percussions	2	-

RIDEAUX

Description	Quantité	Dimensions
-------------	----------	------------

Rideaux*

Rideaux noirs	3	13'6"H X 12'6"L
Rideaux noirs plus amples dans le bas	3	13'6"H X 12'6"L
Rideaux noirs (synthétiques)	2	13'6"H X 10'L

Systèmes autoportants

Poteaux de rideau autoportant	3	6' à 10'
Poteaux de rideau autoportant	4	9' à 16'
Barre transversale pour rideau autoportant	1	8' à 14'

Barres transversales pour rideau autoportant	2	9' à 16'
Plaques d'acier avec bouteilles pour rideau autoportant	4	24" X 24"

* Tous nos rideaux sont dotés de conduits passe-pôles, ainsi que d'œillets permettant l'accrochage avec des nouettes. Nous disposons également d'un ensemble d'accroches avec roues, permettant l'installation des rideaux sur les rails présentement installés à travers la salle. La manipulation et la configuration des rideaux sont donc rapides et faciles.

STRUCTURES D'ACCROCHAGE

Description	Quantité	Dimensions
-------------	----------	------------

Structures

Ponts en aluminium avec bases en acier 24" X 24"	4	12" X 12" X 8' de hauteur
Colonnes et poutres en acier de type H-Beam	*	*
Grid à 13 pieds de hauteur en quadrilatère de la salle	*	*

*se référer aux plans de la salle

La grille technique suspendue à l'ensemble du plafond de la salle nous permet de moduler l'espace aux besoins de notre clientèle. En fonction des installations, il est en effet possible d'y accrocher les dispositifs d'éclairage, de son, des rideaux ou tout autre élément nécessaire (dans la limite d'un certain poids). En outre, à la grille fixe peuvent s'ajouter des tuyaux de diverses longueurs, apportant davantage de points d'attache et encore plus de flexibilité et d'adaptabilité de nos locaux.

MOBILIER

Description	Quantité	Modèle
-------------	----------	--------

Mobilier

Bar permanent (21')	1	-
DJ/VJ Booth	1	-
Tables pliantes	10	-
Tables hautes en métal	3	Hauteur : 3' 5" Surface : 4' x 2'
Tabourets	25	-
Modules de vestiaire	480 manteaux	Plusieurs dimensions variées
Banquettes	4	Dimensions variées
Chaises pliantes en plastique noir (frais supplémentaires)	200	-
Fat boys	6	-
Tables rondes style cabaret	15	-
Tables hautes	4	Hauteur : 4' Surfaces variées
Cubes en bois, mobiles	3	-

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Description	Quantité
-------------	----------

Principale (sous-sol)

Entrée électrique 600A (120/240 volt)	1
---------------------------------------	---

Entrée électrique 400A (347/600 volt)	1
Panneau électrique combiné 200A (347/600 volt)	1

Secondaire (grande salle)

Panneau électrique combiné 200A (120/240 volt)	2
Distribution 20A/120v à plusieurs endroits*	-
Prises NEMA 14-50R (de poêle) 40 ampères	2

*Liste des circuits ainsi que leur emplacement disponible sur demande